



HP Smart Tank 7605 All-in-One (28C02A)



Übersicht

Höhere Produktivität dank Original HP Tinte für bis zu drei Jahre im Lieferumfang[1]

Steigern Sie Ihre Produktivität mit einer modernen Touch-Oberfläche und den Premium-Funktionen dieses Druckers ganz ohne Druckerpatronen/-kartuschen. Sichern Sie sich außerdem hervorragende Druckqualität zu niedrigen Kosten – Original HP Tinte für bis zu drei Jahre ist im Lieferumfang enthalten.[1]

Premium-Drucker für maximale Produktivität

Beschleunigen Sie mehrseitige Druckaufträge mit automatischem beidseitigen Druck.

Umweltbewusstes Drucken

Dieser Drucker wurde aus recycelten Druckern und anderen elektronischen Komponenten hergestellt – zu über 25 %, wenn man nach dem Gewicht des Kunststoffs geht.

Der Sparplan ist bereits enthalten

Holen Sie sich bis zu 12.000 schwarze Seiten oder 8.000 Farbseiten mit Original HP Tinte, die im Lieferumfang enthalten ist.[6]

Leistungsmerkmale

Konzipiert für große Druckvolumen

Automatischer beidseitiger Druck

Eine zuverlässige Verbindung

HP Smart App



Problemloses geführtes Mobil-Setup[2]

Außergewöhnliche HP Qualität

[1] Basierend auf 200 Seiten pro Monat der HP Smart Tank-Kundennutzung. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich abweichen. Die Durchschnittswerte basieren auf ISO/IEC 24711 der der HP-Prüfmethode und durchgehendem Druck. Ein Teil der Tinte der im Lieferumfang enthaltenen Behälter wird für die Inbetriebnahme des Druckers genutzt. Einzelheiten finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

[6] Die Ergebnisse für schwarze und dreifarbige Tintenpatronen (Cyan/Magenta/Gelb) basieren auf HP-Methoden und kontinuierlichem Drucken von Testseiten gemäß ISO/IEC 24712. Basiert nicht auf dem Testverfahren gemäß ISO/IEC 24711. Eine zusätzliche schwarze Tintenpatrone ist erforderlich, um 8.000 Farbttestseiten zu drucken. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren deutlich abweichen. Ein Teil der Tinte der im Lieferumfang enthaltenen Behälter wird für die Inbetriebnahme des Druckers genutzt. Weitere Informationen zum Auffüllen und zur Reichweite unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Technische Daten

Druckqualität schwarzweiß (optimal)	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (gerendert)
Druckqualität in Farbe (optimal)	Bis zu 4.800 x 1.200 dpi (optimiert) in Farbe beim Drucken über den Computer und 1.200 Eingangs-dpi
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, A4)	Bis zu 15 Seiten/Min.
Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO)	Bis zu 9 Seiten/Min.
Geschwindigkeit	Druckgeschwindigkeit bis zu 15 Seiten/Min. in Schwarzweiß und 9 Seiten/Min. in Farbe
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, ADF und Wireless
Beidseitiger Druck	Automatisch
Druckleistung (monatlich, A4)	Bis zu 6.000 Seiten
Druckleistung (monatlich, Letter)	Up to 6,000 pages
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Beidseitiger Druck
Fax Smart-Softwarefunktionen	Ja
Ersatzkassetten	HP 32 90-ml-Tintenbehälter Schwarz (ca. 4000 Seiten), HP 32XL 135-ml-Tintenbehälter Schwarz (~6000 Seiten), HP 31 70-ml-Tintenbehälter Cyan (~8000 Seiten), HP 31 70-ml-Tintenbehälter Magenta (~8000 Seiten), HP 31 70-ml-Tintenbehälter Gelb (~8000 Seiten); Weitere Informationen zu Füllstand und Reichweite finden Sie unter www.hp.com/go/learnaboutsupplies ^[6]
Konnektivität, Standard	1 Fax; 1 Giga Ethernet; 1 USB-Host (nur JPEG drucken); 1 Hi-Speed USB 2.0 (Host); 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n; 1 Wi-Fi 802.11ac (Dual-Band)
Netzwerkfunktionen	Ja, über integriertes Ethernet; WLAN
Wireless-Funktionalität	Ja, 2,4/5 G Dual-Band Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Funktion für mobiles Drucken	HP Smart App; Apple AirPrint; HP Print Service Plug-In (Android-Druck); Wireless Direct Printing
Mitgelieferte Software	HP Druckersoftware, online verfügbar
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur <i>(Windows 10, 7: 32 Bit oder 64 Bit, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB freier Festplattenspeicher; Internetverbindung; Internet Explorer)</i>
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	25 % recycelter Haushaltskunststoff; Über HP Planet Partners recycelbar
Umweltzeichen	EPEAT®-registriert; CECP; SEPA
Faxauflösung Schwarzweiß (beste)	Bis zu 300 x 300 dpi
Faxen	Ja, Farbe
Scangeschwindigkeit (normal, A4)	Bis zu 8 Bilder/Min. (200 ppi, Schwarz); Bis zu 3,5 Bilder/Min. (200 ppi, Farbe)

Scangeschwindigkeit (normal, Letter)	Up to 8 ipm (200 ppi, mono); Up to 3.5 ipm 200 ppi, color)
Scan-Dateiformat	BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG
Scan-Eingangsmodi	Scannen über Frontabdeckung; Kopieren; Faxfunktion; HP Software; EWS
Scantechnologie	Contact Image Sensor (CIS)
Scannertyp	Flachbett und ADF
Anzeigegerät	3 in (76.2 mm) Touchscreen MGD (Mono Graphics Display)
Mindestabmessungen (B x T x H)	42,75 x 36,40 x 24,03 cm
Mindestabmessungen (B x T x H)	16.83 x 14.33 x 9.46 in
Gewicht	7,70 kg
Gewicht	16.98 lb
Energieverbrauch	0,1 Watt (ausgeschaltet); 1,10 Watt (Ruhemodus) ^[2]
Netzteiltyp	Intern
Lieferumfang	HP Smart Tank 7605 All-in-One; 2x HP 32 Schwarz Original Tinte; HP 31 Cyan Original Tinte; HP 31 Magenta Original Tinte; HP 31 Gelb Original Tinte; HP Schwarzer Druckkopf; HP Dreifarbiger Druckkopf; Flyer mit Hinweisen zur Tinte; Flyer mit Hinweisen zur Umverpackung; Installationsanleitung; Referenzhandbuch; Flyer mit gesetzlichen Bestimmungen; PT-Flyer; Flyer mit gesetzlichen Angaben zur RoH-EAC; Netzkabel; Flyer zur verlängerten Garantiefrist. Weitere Informationen zu Füllstand und Reichweite finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Herstellergarantie	Bis zu 3 Jahre erweiterte Garantie mit Registrierung bei http://www.hp.com/go/SmartTank3yearsarranty . Vom Benutzer austauschbare Teile haben separate Gewährleistungsfristen.

Zusätzliche Spezifikationen

Abmessungen mit hoch geklappten Fächern (B x T x H)	427,54 x 364,00 x 240,25 mm
Auflösung (schwarzweiß, Standardmodus)	203 x 98 dpi
Ausgabe der 1. Seite – Fußnote	Details unter http://www.hp.com/go/printerclaims
Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit)	Nur 16 Sek.
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit)	Nur 14 Sek.
Ausgabedateiformat	BMP; JPEG; PDF; TIF
Ausgabefachkapazität	Bis zu 100 Blatt
Automatische Faxseitenanpassung unterstützt	Ja
Automatische Wahlwiederholung der Fax-Nummer	Ja
Automatischer Papiersensor	Ja
Bedienfeld	Einfarbiger grafischer Touchscreen mit 3 Zoll (76,2 mm) Diagonale, Touch-Schaltflächen (Abbrechen, Hilfe, Zurück)
Benutzeranzahl	1-3 Benutzer
Bereich für Bildskalierung/-vergrößerung	25-400 %.
Bit-Tiefe	24 Bit
Datenblatt Foto 1	Publication photos/Sayan_PremiumPlus_HP Smart Tank 7605_28C02A_front.jpg
Datenblatt Foto 2	Publication photos/Sayan_PremiumPlus_HP Smart Tank 7605_28C02A_side.jpg
Druckersprachen	HP PCL 3 GUI
Druckerverwaltung	Nein
Druckfarben	Ja
Druckfarben maximal	4
Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurf, A4)	Bis zu 22 Seiten pro Min.
Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurf, Letter)	Up to 22 ppm
Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO)	Bis zu 9 Seiten/Min.
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO)	Bis zu 15 Seiten/Min.
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (Entwurf, DIN A4)	Bis zu 23 Seiten/Min.

Druckkopfdüsen	704 (Schwarz), 588 (Cyan/Magenta/Gelb)
Druckköpfe	2 (je 1 Schwarz und 1 Cyan/Magenta/Gelb)
Drucktechnologie	Ink
Drucktechnologie	Thermischer HP Tintenstrahldrucker
Einstellungen für Kopie verkleinern/vergrößern	25 bis 400 %
Elektromagnetische Verträglichkeit	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Klasse B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Teil 15 Unterabschnitt B; ICES-003 Ausgabe 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2
Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 bis 80 % RF
Empfohlene Macintosh-Systemanforderungen	macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB Festplattenspeicher; Internet erforderlich
Empfohlene Systemvoraussetzungen	Windows 10, 7: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung, Internet Explorer.
Empfohlener Temperaturbereich bei Betrieb	59 to 86°F
Empfohlener Temperaturbereich bei Betrieb	15 bis 30 °C
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	400 bis 1200
Empfohlenes monatliches Druckvolumen – Hinweis	HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat ausgegebenen Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über einen erweiterten Garantiezeitraum basiert.
ExifPrint unterstützt	Nein
Farbe oder Schwarz	Farbe
Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien	Schwarz; Cyan; Magenta; Gelb
Farbscannen	Ja
Fax-/Telefon-TAM-Schnittstelle unterstützt	Nein
Fax-/Telefonfunktionen	Ja
Fax/Telefon-Modus unterstützt	Ja
Faxabruf	Nein
Faxauflösung Farbe (Standard)	200 x 200 dpi
Faxauflösung Farbe (fein)	200 x 200 dpi
Faxauflösung schwarzweiß	203 x 196 dpi
Faxfernabruf	Nein
Faxkurzwahlnummern, maximale Anzahl	Bis zu 99 Nummern

Faxoptionen (ADF)	Einseitig
Faxspeicher	Bis zu 100 Seiten
Faxspeicher	Up to 100 pages
Faxweiterleitung	Ja
Faxübertragungsgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s
Faxübertragungsgeschwindigkeit (Letter)	4 sec per page
Foto (Produktfoto, jpg, 70x100)	Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg
Funktion für Farbkopien	Ja
Geräuschemission (aktiv, Drucken)	6,5 B(A) (Drucken mit 10 Seiten/Min.)
Geräuschemission (aktives Kopieren)	6,3 B(A) (Kopieren mit 9 Bildern/Min. mit aktivierter ADF)
Geschwindigkeit des Faxmodems	Intern. Datenübertragungsrate bis zu 33,6 Kbit/s
Gewicht Druckmedien, empfohlen	60 bis 105 g/m ²
Gewicht Druckmedien, empfohlen	16 to 28 lb
Gewicht Druckmedien, unterstützt	Normalpapier: 60 bis 105 g/m ² ; Briefumschläge: 75 bis 90 g/m ² ; Karten: bis zu 200 g/m ² ; Fotopapier: bis zu 250 g/m ²
Gewicht Druckmedien, unterstützt	Plain paper: 16 to 28 lb; Envelopes: 20 to 24 lb; Cards: up to 110 lb; Photo paper: up to 66 lb
Graustufen	256
Harmonized tariff schedule code	84433100000
Herkunftsland	Hergestellt in China
Hinweis zum Faxspeicher	Variiert je nach Inhalt
Hinweis zum Standardspeicher	Nicht erweiterbar
Hinweis zur Faxübertragungsgeschwindigkeit	Basiert auf ITUT-Standardtestbild Nr. 1 mit Standardauflösung. Aufwendigere Seiten oder eine höhere Auflösung beanspruchen mehr Zeit und mehr Speicherplatz.
Höhe bei Betrieb	Up to 10,000 ft
Höhe bei Lagerung	15,000 ft
Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung	Standard, 35 Blatt
Kartons pro Schicht	8
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Windows 11
Konformität mit Telekommunikationsstandards (Faxfunktionalität)	EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1
Kopien, maximal	Bis zu 99 Kopien
Kopierauflösung (farbiger Text und Grafiken)	Bis zu 600 x 600 dpi

Kopierauflösung (schwarze Grafiken)	Bis zu 600 dpi
Kopierauflösung (schwarzer Text)	Bis zu 600 dpi
Kopiereinstellungen	Anzahl der Kopien, Größe ändern, Qualität, heller/dunkler, Papiergröße, Ausweiskopie
Kopiergeschwindigkeit Farbe (ISO)	Bis zu 6 Kopien/Min.
Kopiergeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO)	Bis zu 13 Kopien/Min.
Kopiergeschwindigkeit, Farbe (maximal, A4)	Bis zu 22 Kopien/Min.
Lagenanzahl auf Palette	6
Lagertemperatur	-40 bis 60 °C
Lagertemperatur	-40 to 140°F
Linker Rand (DIN A4)	3,3 mm
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb	15 bis 80 % RH (nicht kondensierend)
Mac kompatibel	Ja
Maximale Abmessungen (B x T x H)	17.86 x 17.35 x 9.83 in
Maximale Abmessungen (B x T x H)	453,55 x 440,73 x 249,63 mm
Maximale Ausgabekapazität (Blätter)	Bis zu 100 Blatt
Maximale Ausgabekapazität (Etiketten)	Bis zu 20 Blatt
Maximale Ausgabekapazität (Fotopapier)	Bis zu 30 Blatt
Maximale Ausgabekapazität (Karten)	Bis zu 30 Karten
Maximale Ausgabekapazität (Umschläge)	Bis zu 30 Umschläge
Maximale Speicherkapazität	256 MB
Maximale Zufuhrkapazität (Blätter)	Bis zu 250 Blatt
Maximale Zufuhrkapazität (Etiketten)	Bis zu 20 Blatt
Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier)	Bis zu 50 Blatt
Maximale Zufuhrkapazität (Karten)	Bis zu 30 Karten
Maximale Zufuhrkapazität (Umschläge)	Bis zu 30 Umschläge
Maximaler Druckbereich	215,9 x 355,6 mm
Medienformate, einstellbar	88,9 x 127 mm bis 215,9 x 355,6 mm

Medienformate, einstellbar	3.5 x 5 in to 8.5 x 14 in
Medientypen	Normalpapier, HP Fotopapiere, HP Broschüren- oder Professional-Papier, HP Präsentationspapier matt, HP Broschüren- oder Professional-Papier glänzend, andere Inkjet-Fotopapiere, andere Inkjet-Papiere matt, andere Inkjet-Papiere glänzend, Normalpapier, leicht/recycelt
Menge je Palette	48
Mindestsystemanforderungen	Windows 10, 7: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung, Internet Explorer.
Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh	macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB Festplattenspeicher; Internet erforderlich
Mit Kabel	Nein, USB-Kabel separat erhältlich
Mitgelieferte Treiber	HP PCL 3 GUI
Modellnummer	7605
Multitasking wird unterstützt	Nein
Oberer Rand (DIN A4)	3,3 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	484 x 284 x 410 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	19.06 x 11.18 x 16.14 in
Paketgewicht	10,70 kg
Paketgewicht	23.54 lb
Palettenabmessungen	48 x 40 x 102 in
Palettenabmessungen (B x T x H)	1220 x 1016 x 2590 mm
Palettenengewicht	942 lb
Palettenengewicht	428 kg
Papierfächer, Standard	1
Papierfächer, maximal	1
Papierhandhabung – Papierausgabe, Standard	Ausgabefach für 100 Blatt
Papierhandhabung – Papiereingabe, Standard	250-Blatt-Papierzuführung
Papierzuführungskapazität	Bis zu 250 Blatt
PictBridge Unterstützung	Nein
PictBridge – Beschreibung	Nein
Produktkurzbezeichnung Spezifikationen	HP Smart Tank 7605 All-in-One, Farbe, Drucker für Home and home office, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, ADF und Wireless, Automatische Dokumentenzuführung (35 Blatt); Scannen an PDF; Beidseitiger Druck
Produktname (Rückseite)	HP Smart Tank 7600 Serie
Produktname (Vorderseite)	HP Smart Tank 7600 Serie
Produktname (primär)	HP Smart Tank 7600 Serie
Produktname (sekundär)	HP Smart Tank 7600 Serie

Prozessorgeschwindigkeit	800 MHz
Randloser Druck	Ja (bis zu 8,5 x 11 Zoll, 210 x 297 mm)
Rechter Rand (DIN A4)	3,3 mm
Ruftonunterscheidung unterstützt	Ja
Scanauflösung, Hardware	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Scanauflösung, optisch	Bis zu 1200 dpi
Scanformat ADF (maximal)	216 x 356 mm
Scanformat ADF (maximal)	8.5 x 14 in
Scangröße, maximal	8.5 x 11.69 in
Scangröße, maximal	216 x 297 mm
Scanoptionen (ADF)	Einseitig
Schalldruckpegel	59,4 dB(A) (Drucken mit 10 Seiten/Min.)
Segment (Filter)	Home and home office
Send-to-E-Mail-Funktion	Ja
Service & Support – Leistungsmerkmale	<p>HP Total Care bietet Services, Software, Lösungen und Supportleistungen, die HP Technologien noch benutzerfreundlicher, sicherer und profitabler machen; 1 Jahr technischer Support; eingeschränkte Hardware-Garantie von einem Jahr oder 50.000 Seiten, je nachdem, was ab dem Erwerb früher eintritt; vom Benutzer austauschbare Teile haben separate Gewährleistungsfristen; Zugriff auf rund um die Uhr verfügbare, erstklassige Support-Services unter http://www.hp.com/support; um Ihr Produkterlebnis noch weiter zu verbessern, registrieren Sie sich unter http://www.register.hp.com. GARANTIEERKLÄRUNG, NUR FÜR CHINA: HP Total Care bietet Services, Software, Lösungen und Supportleistungen, die HP Technologien noch benutzerfreundlicher, sicherer und profitabler machen; 1 Jahr technischer Support; 1 Jahr eingeschränkte Hardware-Garantie; vom Benutzer austauschbare Teile haben separate Gewährleistungsfristen; Zugriff auf rund um die Uhr verfügbare, erstklassige Support-Services unter http://www.hp.com/support; um Ihr Produkterlebnis noch weiter zu verbessern, registrieren Sie sich unter http://www.register.hp.com</p>
Service & Support – Optionen	<p>Schützen Sie Ihre Investitionen – HP Total Care bietet eine Vielzahl an Optionen zur Garantieverlängerung und Services: http://www.hp.com/support</p>
Sicherheit	<p>Konform mit IEC 60950-1 und IEC 62368-1 Ausgabe 2; Safety CSA NRTL; Konform mit EU RED und EN 62368-1 Ausgabe 2; NEMKO GS-geprüft; NOM-1-NYCE (Mexiko), „Safety Mark“ (Singapur); EAC (Russland); CCC (China)</p>
Speicher	256 MB
Sperre gegen unerwünschte Faxe	Ja
Standardausgabekapazität (Briefumschläge)	Bis zu 30 Umschläge
Standardausgabekapazität (Etiketten)	Bis zu 20 Blatt

Standardausgabekapazität (Karten)	Bis zu 30 Karten
Standardausgabekapazität (Legal)	Up to 50 sheets
Standardmedienformate (Duplex)	A4; B5; Randlose Fotos werden nicht unterstützt
Standardpapiersorten und -formate (Duplex, Imperial)	Letter; Executive; Not supported for borderless photo
Standardzufuhrkapazität (Karten)	Bis zu 30 Karten
Standardzufuhrkapazität (Legal)	Up to 250 sheets
Stromversorgung	Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Submarkenname	Smart Tank
Technologiologo 2	AHID/0185e998278948e9305d0ba6bc1534e24b8e64aa
Technologiologo 3	AHID/b9dcf1190459bbac1f1f6ca5b6b3b5efc1178efb
Technologiologo 4	Publication logos/Windows7new.jpg
Technologiologo 5	AHID/b00856f681d2f3410e99018a771cc8ac3149db6b
Technologiologo 6	Publication logos/Mopria.jpg
Technologiologo 7	AHID/a6e83756a3ca20b047a0baab4bc9840b8a4073d2
Telefon-Handset unterstützt	Nein
Temperaturbereich bei Betrieb	41 to 104°F
Temperaturbereich bei Betrieb	5 bis 40 °C
Tintentyp	Pigmentierte Tinte (Schwarz); Auf Farbstoffbasis (Farbe)
Twain-Version	Version 2.1
Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer	0,20 kWh/Woche
UNSPSC-Code	43212104
UPC-Nummer	195908302643
Umschlageinzug	Nein
Unterer Rand (DIN A4)	3,3 mm
Unterstützte Fax-PC-Schnittstelle	Ja, Senden und Archivieren von Faxen via PC
Unterstützte Medienformate	Letter; Legal; Government Legal; Executive; Statement; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 8 x 10 in; L; Photo 2L; Envelope(#10, Monarch, 5.5 bar); Card (4 x 6 in, 5 x 8 in)
Unterstützte Medienformate	A4; A5; A6; B5 (JIS); Briefumschlag (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Karte (Hagaki, Ofuku Hagaki)
Unterstützte Medienformate, wichtig	10 x 15 cm; A4; Umschläge
Unterstützte Medienformate, wichtig	Envelopes; Legal; Letter; 4 x 6 in
Unterstütztes Dateiformat	JPG

Verbesserte Scanauflösung	Bis zu 1200 dpi
Verbindungstyp	Wireless
Vertikale Ausrichtungsgenauigkeit	+/- 0.0008 in
Vertikale Ausrichtungsgenauigkeit	+/-0,02 mm
Verzögertes Senden von Faxen	Ja
Weitere Informationen zu HP	http://www.hp.com
Weitere Informationen zu HP in den Ländern	http://www.hp.com/uk
Wichtigste Merkmale	Automatische Dokumentenzuführung (35 Blatt); Scannen an PDF; Beidseitiger Druck
Wireless-Technologien	802.11a/b/g/n/ac; Wi-Fi®
Zielbenutzer und Druckvolumen	Für Gruppen mit bis zu 3 Benutzern; Druckt bis zu 1200 Seiten pro Monat

[2] Die Anforderungen für den Netzanschluss unterscheiden sich je nach Land/Region, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Der Drucker wird sonst beschädigt und die Produktgarantie verfällt.

[6] Die durchschnittliche Reichweite basiert auf ISO/IEC 24711 bzw. der HP Testmethode und kontinuierlichem Drucken im Standardmodus. Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>

Haftungsausschluss — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.